

附件 1. 桂林市中医医院院内招标报名表

报名单位全称:		
法定代表人:		
公司详细地址:		
联系人:	联系方式:	
竞标项目（竞标商家必填）		
序号	参会项目名称	备注
1		

报名指定邮箱：glzyyzbb2025@163.com；1. 请务必在邮箱主题栏上注明以下报名信息：[项目编号+项目名称（多项目时需注明对应报价表中的序号）+公司名称](#)；2. 报名表需发电子 word 文档，word 文档的文件名需注明：[项目编号+项目名称+公司名称](#)；3. **不注明相关报名信息、报名表为图片或 PDF 文档的均视为报名不成功。**

参会商家把填写完整报名表（**word 文档**）、相关资质证明（**PDF 文档**）【三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、授权委托代理人身份证复印件、委托代理人社保证明（原件备查，授权委托时须提供），并提供具有本次采购项目经营资质，企业资质等级证书，经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、社保证明复印件、企业授权委托书原件。

以上材料合成 **PDF 文档**】上传到指定邮箱，待资格审核通过后，即完成商家参会报名手续。商家完成报名手续后即准备参会文件，参会文件包含（**以下内容很重要，请仔细阅读并按顺序装订成册**）：

①报价表；

②三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为授权委托代理人交纳的近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供），及供应商关于本项目需要提供的资质证明文件；注：投标人成立不足 1 个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章。

③根据《遴选招标代理机构评分办法》中的“综合评分的分值表”内容，必须按顺序进行编制、提供资料，要求对内容编制页码范围，便于专家评审，索引表格式如下：

序号	评分项目	评分内容	页码范围
1	价格分（30分）		
2	运营服务方案（40分）		
3	企业业绩（15分）		
4	项目实施人员配置方案（15分）		

④提供 2023 年以来与本次投标类似项目的用户清单、三级甲等医院采购合同书复印件，至少 2 份（如有，需加盖公章），售后服务、联系人及电话等相关资料。参会资料要求印刷清晰、密封并加盖公司公章，正本 1 份，副本 6 份，正本需装订整齐成册

要有封面(装订样式见附后)。

⑤参会人员要熟悉业务，能详细介绍项目内容等相关内容。

所提交给医院的投标资料，恕不退回。报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午 12 点前发邮件至报名邮箱；否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。

备注：参会文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次参会资格并追究相关法律责任。参会文件正本所有证照复印件需加盖公章。

参会资料装订样式：正本副本须装订成册，封面样式如下。

正本/副本
<h1>响应文件</h1>
项目名称: _____
项目编号: _____
供应商名称: _____
供应商联系人及联系方式: _____

附件 2. 项目报价表（报价表见公告附件）

供应商（盖章）：		
联系人：		联系电话：
名称	报价（万元/年）	备注
桂林市中医医院城北院区污水处理服务采购项目（重）		
以上报价包括全部人工费用、药剂费用、设备维修维护费、技术服务费用、防护应急用品费用及税金等服务期间所发生的所有费用。		

项目采购需求参数及控制价

一、需求参数：

1. 供应商负责招聘并培训本地化操作人员，须以驻点派遣方式配备满足下述条件的专业人员，并向医院报备全套人员资料：

（1）技术人员（至少 1 名）：具备环保专业中级（含）以上技术职称。

（2）运行人员（至少 1 名）：持有《中华人民共和国职业资格证书》，职业（工种）为“废水处理工”，等级达到四级/中级（含）以上。

（3）其他驻点操作人员：均须按国家或行业规定持证上岗。

（4）资料报备：上述所有人员的劳动合同、社保记录、资质证书原件扫描件及个人简历，须在进场前提交医院备案；人员变更须提前书面申请并重新报备。

（5）上述所有派驻人员须与供应商签订正式劳动合同，且由供应商缴纳社保；不得安排临时工、劳务派遣（指非供应商直接雇佣的第三方派遣）或实习生担任持证岗位。

2. 供应商负责污水处理所需药剂的采购、运输、保管、投放等工作，并承担因此所产生的所有费用。

3. 供应商负责接手污水处理站污水处理设备的保养、维修。

4. 供应商须确保项目现场全年 365 天、每天 24 小时有操作人员在岗值守，不得出现无人时段。值守人员须具备独立处理常规运行问题的能力。

5. 供应商应按污水监测项目及频率要求做好污水处理站污水处理的监测和相关记录。

6. 医院有权监督供应商污水处理站的运行情况，如供应商出现一年中连续 2 次环保、卫生部门监测不达标，医院有权解除合同，由此造成的损失全部由供应商承担。

7. 供应商应将污水处理系统运行的管理规章制度在签订合同后 5 个工作日内报医院备案。

8. 供应商必须妥善维护、使用、保管污水处理设施，保证污水处理主体设备的正常使用。

9. 在供应商运营期间，在国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求发生变化时，需要添加新设备，供应商应将添加新设备的目的和详细内容及价格以书面形式报医院，经过医院同意后方可实施。供应商添加新设备及土建的费用由医院承担。

10. 在医院内工作和生活的供应商有关人员，应具备与工作岗位相关的必要的证件（如身份证、环境保护设施运行人员考试合格证书（污废水处理工）等），并提供相关人员资料向医院报备。供应商自觉遵守国家法律法规以及医院的规章制度，服从医院的监督与管理，不得影响医院正常工作和生活。如有违反，医院有权要求供应商更换工作人员，否则医院有权解除合同，由此造成的损失全部由供应商承担。另外，供应商所聘请的工作人员工资福利、医疗保险、人身安全等突发伤亡等所产生的一切开支均由供应商负责。

11. 由于供应商责任造成污水处理结果不达标而给医院造成的损失及产生的费用，全部由供应商承担（因不可抗拒的原因如：自然灾害、停电、停水等造成的不达标除外）。如医院因此受到有关部门罚款，罚款由供应商承担。

12. 供应商负责污水处理的日常记录和清洁工作，供应商须将污水处理系统运行的管理规章制度报医院备案。

13. 在供应商运营期间，除日常维护外，对现有设备进行大修以及进行更换时，供应商应提前将详细内容以书面形式报医院，现有设备大修和报废设备更换的费用均由供应商承担。

14. 在供应商运营期间，污水处理站的建筑物需装修或维修以及池底的构筑物损坏需进行维修，供应商应提前将详细内容以书面形式报医院，该维修、装修费用均由医院承担。

15. 供应商负责环保、卫生监督等部门及医院各项工作检查中的汇报和答疑，并负责医院等级复审和评级工作中污水处理相关材料的准备。

16. 供应商以“全流程包干有偿服务”模式承接，服务范围涵盖桂林市中医医院城北院区污水处理站的设备改造、设备维修保养及配件更换、日常运营(含专职人员驻场)、药剂采购投放、污物抽排、粪渣及沉淀池污泥清理外运及处置、水质自检及环保申报、备案等。

17. 维修保养清单如下：（根据医院实际消毒设备调整维保清单）

序号	项目名称	备注
1	随时更换损坏的水泵、格栅等设备	根据实际使用设备完善相应的维修和保养清单，或者更换设备
2	每月更换风机和其他设备的机油	
3	每三个月更换风机皮带	
4	每三个月检查污水池内液位控制器清理或更换	
5	每半年检查更换水泵密封及叶轮	
6	每半年检查更换电控开关元件	
7	每半年检查消毒设备清理或更换	
8	每半年检查加药设备计量泵四方向阀及管道阀门清理或更换	
9	每年检查过滤器滤料清理或更换	
10	随时更换损坏的管道阀门	
11	每年检查更换应急处理药剂	

18. 运营期间确保医院城北院区污水处理站出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的C级标准。

19. 若前述标准(含《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015))被国家/地方发布的新版本替代、或行政主管部门(如医院所在地生态环境局)出台更高要求的水污染物排放标准、监管规范(包括但不限于临时管控通知、专项整治要求等)，则供应商应自该等更高标准/规范生效之日起按照有关规定时间及时完成技术调整、设备改造、药剂升级等必要措施，确保污水处理站出水水质完全符合该更高标准/规范要求，其中技术调整、药剂升级相关费用由供应商承担，设备改造相关费用由院方承担。

20. 若供应商未在有关规定时间内达到更高标准，或逾期整改仍未达标的，视为违约，院方有权单方解除合同并要求赔偿损失。

21. 供应商须自行委托具有相应类别危险废物经营许可证的第三方机构，对污水处理过程中产生的危险废物（如格栅渣化验室废液、废试剂瓶、废油、沉淀池污泥、

滤芯、滤棒经鉴定为危废等)进行合法收集、贮存、运输及处置,并承担全部费用与法律责任。

22. 供应商须在合同签订后 15 日内向医院报备其与第三方机构签订的危废处置协议复印件(加盖双方公章),协议有效期须覆盖本项目服务期。

23. 供应商须在每季度结束后 10 个工作日内,向医院上报该季度的:

- (1) 危废转移联单(复印件或系统截图);
- (2) 危废产生、暂存、转移、处置全流程台账;
- (3) 第三方机构签收记录或处置回执。

24. 供应商未按时、如实上报危废台账,或将危废交由无资质单位处置、非法倾倒、混入生活垃圾的,每发生一次,医院有权责令整改,并扣罚该季度运维费用的 20% 作为违约金。情节严重的(如屡次违规、拒不整改、导致医院被处罚等),医院有权单方解除合同,并由供应商承担全部环保处罚及环境修复责任。

25. 供应商及与其签订协议的第三方危险废物处理公司,需保证派驻医院进行废弃物转运的人员必须具有法律规定的资质和能力,并为相关转运人员提供安全防护措施,若转运人员在医院内提取废弃物或其他运输、处置过程中发生安全事故的,供应商应承担全部责任。

26. 供应商进入医院应严格遵守医院有关规章制度,听从院方工作人员的指挥,保持运输区域整洁、干净。

27. 供应商及与其签订协议的第三方危险废物处理公司应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的有关规定完善危险废物的转移手续。并按照环境保护有关法律法规、标准规范的规定对危险废物实施规范贮存和最终安全处置。严格按照国家有关环保标准对医院产生的危险废物进行无害化处置,如因处置不当所造成的污染责任事故由供应商负责。

28. 服务期限: 2 年。

二、控制价: 12 万元/年

三、本项目采购技术规格、参数及需求中全部条款均为实质性要求,必须满足。若有任意一项负偏离,均按响应文件无效处理。

四、本项目采用综合评分法,按评分标准得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或因失信行为被取消中标候选人资格的,采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人,并依此类推。

(评分办法详见评分标准)

评分标准

序号	评分项目	评分内容
1	价格分 (30分)	<p>(1) 评审价=最后报价。</p> <p>(2) 以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为30分。</p> <p>(3) 价格分计算公式：报价得分=(基准价/评审价)×30分</p>
2	运营服务方案分(40分)	<p>方案包括项目情况说明、工艺说明、水质排放达到的标准、维护计划、维护内容及费用分析等。</p> <p>一档(10分)：提供的服务方案简单、不够完整；</p> <p>二档(20分)：服务方案基本明确，工艺说明有但不详细，处理计划编制不够完整，质量保证措施、维护内容基本可行；</p> <p>三档(30分)：服务方案提供有处理流程、维护流程及组织架构，提供服务电话和售后服务承诺，描述了项目工艺说明、水质排放达到的标准，维护计划、维护内容可行较详细，应急保障方案包含有备用解决方案的；</p> <p>四档(40分)：满足采购文件运营服务方案所有要求，服务方案编制详细，工艺说明、水质排放达到的标准明确具体，提供详细维护计划、维护保障流程及组织架构，提供驻场服务内容及承诺，维保服务方案详细、完整及具备同类型项目应急保障服务能力，费用分析详细，完全满足采购项目的需求的。</p> <p>注：不提供相关内容或方案得0分。</p>
3	企业业绩分 (15分)	<p>供应商2023年1月1日至截标之日止，承接过类似项目(污水处理类)的，每个得3分，满分15分。须提供合同扫描件(要求清晰反映项目名称、服务内容、日期等信息)，否则不予计分。</p>
4	项目实施人员配置方案 (15分)	<p>一档(5分)：针对此项目设置有2位操作人员；</p> <p>二档(10分)：项目设有专职负责人，同时配备2名以上操作人员负责此项目；</p> <p>三档(15分)：负责人具有生态环境保护专业职称，配备2名或2名以上操作人员，具有污水操作工证或者电工操作证的操作人员不低于2人。</p>
总得分：1+2+3+4		

附件 3：技术参数偏离表

项目	医院需求 (条目式)	参加招标参数	偏离情况 (无偏离/正偏离/ 负偏离)	其他
采购需求	1.			
	2.			
	3.			
	4.			